



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช  
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๓๘ การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วถัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วถัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมบูรณ์ ทูลบุญคินทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช

บัญชีเบร配ร์ยนแบล็คสำหรับประมวลราชจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
อนุมัติเมื่อวันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแพ อำเภอปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๗๐๑๕  
แก้ไขเป็นแบบง่ายขึ้น ครั้งที่ 3

แผนงาน	งาน	ภารกิจ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประมาณรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	งานบูรณะและ บริหารสาธารณูป ภูมิ	ทำความสะอาดห้องน้ำทั่ว ไปทั่วทุกห้อง	ครุภัณฑ์ทางแลบ วัสดุ	ครุภัณฑ์ทางแลบ วัสดุ	กล่องโทรศัพท์และ เครื่องคอมพิวเตอร์	ฉบับแรก	248,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ โทรศัพท์นั้นจริงๆ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ โทรศัพท์นั้นจริงๆ	<p>พื้นที่ของบ้านครัวและห้อง ติดต่อ สำหรับใช้ในงานรักษา<sup>ความปลอดภัยที่ไว้ในแบบง่าย</sup> อื่นๆ ประกอบด้วย</p> <p>1. ก้อนโลหะที่น้ำจะรีดชนิด เครื่องซั่ย แบบบูรณะห้องที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยที่ไม่สามารถอุดตัน จำนวน 8 ตัว ตัวละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 176,000 บาท คุณลักษณะพิเศษ - มีความละเอียดของภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel</p>

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 กาแฟต์ต่อวินาที (frame per second)	- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 กาแฟต์ต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off	- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off
Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้หากคล่องแฉะ กลางคืน โดยอัตโนมัติ	Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้หากคล่องแฉะ กลางคืน โดยอัตโนมัติ
- รีเควานท์เวลส์ชันอย่างต่ำ มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)	- รีเควานท์เวลส์ชันอย่างต่ำ มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการบันทึกภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้วส่วนต่อๆ กันของกล้อง	- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้วส่วนต่อๆ กันของกล้อง
- สามารถจับความเคลื่อนไหวได้ดูดีในคราวน้อยกว่า 4.5 เมตร น้อยกว่า 4.5 เมตร	- สามารถจับความเคลื่อนไหวได้ดูดีในคราวน้อยกว่า 4.5 เมตร น้อยกว่า 4.5 เมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้	- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพในคราวเดียวกันของแสงมาก (Wide Dynamic Range) หรือ Super Dynamic Range) ได้	- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพในคราวเดียวกันของแสงมาก (Wide Dynamic Range) หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง	- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

- "ไดร์บามาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	- น้อย 2 แห่งสั่ง มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	- ไดร์บามาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย	- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย	- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามบันไดเดียด (Protocol) IPx4 และ IPx6 ได้	- ไม่สามารถใช้งานเครือข่าย (Network Interface) เดียว	- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน Protocols (Protocol) IPx4 และ IPx6 ได้
- ไม่สามารถต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) และ 10/100 Base-T หรือตัวกว่า และ 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้	- ไม่สามารถต่อคอมมูตอร์ระบบเครือข่าย (Network Interface) และ IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้	- ไม่สามารถต่อคอมมูตอร์ฐาน IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวเกลี้ยงไฟมาตรฐาน IP66 หรือตัวตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม สำหรับห้องล้อล้อ (Housing) ที่ต้องมาตรฐาน IP66	- ตัวเกลี้ยงไฟมาตรฐาน IP66 หรือตัวตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม สำหรับห้องล้อล้อ (Housing) ที่ต้องมาตรฐาน IP66	- ตัวเกลี้ยงไฟมาตรฐาน IP66 หรือตัวตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม สำหรับห้องล้อล้อ (Housing) ที่ต้องมาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย	- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ HTTP, HTTPS, "NTP" หรือ SNTP", SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย	- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- หน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card	- ไม่สามารถรับบันทึกข้อมูล	- หน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software	- ไม่สามารถรับบันทึกข้อมูล	- ต้องมี Software

	Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	SD Card
	- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
	- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
	- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)	แบบ 16 ช่อง ราคา 57,000 บาท	2. -aplikasi bantuan teknologi ที่สามารถบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
	คุณลักษณะพื้นฐาน	แบบ 16 ช่อง ราคา 57,000 บาท
	- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ	คุณลักษณะพื้นฐาน
	- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพให้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรืออีกว่า	- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
	- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพให้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรืออีกว่า
	- มีอย่างต่ำต่อรองระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000Base-T หรือต่อไป - มีช่องเข้าออกต่อรองบันทึกภาพ	- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	(Network Interface) แบบ 10/100/1000Base-T หรือ กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง 16 ช่อง	- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง 16 ช่อง	- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพให้ผู้ดูแลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel	- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพให้ผู้ดูแลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel	- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS , SMTP, “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างดี
- เครื่องจักรที่ไม่ต้องติดต่อไฟฟ้า	- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิด โดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ขนาด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB	- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิด โดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk)	- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิด โดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk)	- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
				- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming
				- ต้องมี Software Application Programming

<p>Interface (API) ที่มีลิสต์สืบต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถแสดงภาพที่บันทึก</li> <li>- จากกล้อง หรือศูนย์รวมจัดการ</li> <li>- ระบบเครือข่ายได้</li> <li>- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- การบริหารจัดการหรือบินทราร้านพัฒนาคุณภาพ</li> <li>- 3. อุปกรณ์รองรับสายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 15,000 บาท</li> <li>- คุณลักษณะพิเศษฐาน</li> <li>- มีลักษณะการการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model</li> <li>- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps</li> <li>- รองรับ Mac Address ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address</li> <li>- มีช่องเพื่อคอมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือต่อ LAN และสามารถทำทำงานนี้ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2</li> </ul>	<p>Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิสต์สืบต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถแสดงภาพที่บันทึก</li> <li>- จากกล้องโทรศัพท์ศูนย์รวมจัดการ</li> <li>- ระบบเครือข่ายได้</li> <li>- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- การบริหารจัดการหรือบินทราร้านพัฒนาคุณภาพ</li> <li>- 3. อุปกรณ์รองรับสายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 15,000 บาท</li> <li>- คุณลักษณะพิเศษฐาน</li> <li>- มีลักษณะการการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model</li> <li>- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps</li> <li>- รองรับ Mac Address ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address</li> <li>- มีช่องเพื่อคอมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือต่อ LAN และสามารถทำทำงานนี้ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2</li> </ul>
---	---

<p><b>ช่อง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถเชื่อมต่อจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้</li> <li>- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของเครื่องอย่างชัดเจน</li> <li>- เป็นปุ่มกดแบบรีบบูตติคและหนังสือสั่งการ ดังนี้</li> </ul>	<p>(Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถรับหรือส่งข้อมูลทางอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้</li> <li>- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของ การทำงานของเครื่องอยู่บนตัวเครื่องอย่างชัดเจน</li> <li>- 4 งานติดตั้งระบบสายขอสื่อสัมภาร CCTV รวม 99,500 บาท ระยะ 9.5 กม ต่อสัปดาห์</li> <li>- สาย CAT 6 แบบมีสิทธิ์ต่อภายนอกอาคาร (ค่าวัสดุพร้อมค่าเดิน) ความยาว 300 เมตรฯ ลักษณะ 5 บาท 10,500 บาท</li> <li>- สาย RG 6 แบบมีสิทธิ์ต่อภายนอกอาคาร (ค่าวัสดุพร้อมค่าเดิน) ความยาว 2,000 เมตรฯ ลักษณะ 25 บาท 50,000 บาท</li> <li>- ระบบงานสถานศึกษาจัดทำในท้องประเทศรายจ่ายจ่ายตามงบประมาณ ตามค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 15,000 บาท</li> <li>- งานติดตั้งอุปกรณ์กันน้ำ 8 ตู้ ละ 3,000 บาท 24,000 บาท</li> <li>- รับประกันงาน 1 ปี</li> </ul>
--	--

ล้า๊ตบ๊ท 15

หน้า : 8/11

- เป็นไปตามพรบราชบัญชี  
และหนี้สือสั่งการ ดังนี้
  - 1) หนี้สือกรมส่งเสริมการ  
ปกครองท้องถิ่น ตามมาตรา ที่ มา  
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ  
ปรุงหลักการจัดเก็บประมาณราย  
จ่ายตามงบประมาณขององค์กร  
ปกครองท้องถิ่น
  - 2) หนี้สือกรมส่งเสริมการ  
ปกครองท้องถิ่น ตามที่มา ที่ มา  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง  
การพัฒนาสังคมที่ดี เป็นเวทสู  
แสดงรากฐานที่ตัวรวมพลังการ  
จัดเก็บประมาณรายจ่ายตามงบ  
ประมาณราย
  - 3) ประกาศกรมทรัพยากรดินและ  
ศูนย์สังคมพื้นฐานของระบบ  
ก่อสร้างทรัพย์สินจราจรสืบ  
เดือนพฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องเรียน  
(พ.ร. 2566-2570) หน้า 124  
ลำดับที่ 15

1. หัวหน้าหน่วยงาน...นางชนิชชา..คำนย.....เจ้าของบัญชีรายรับ/or ผู้อนุมัติ

(ให้เห็นผลลัพธ์เป็นพื้นที่ของบัญชีรายรับที่แนบมา) .....เมื่อจะไม่ได้รับงบทดลองติดตั้งระบบสายสัญญาณ CCTV และเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายที่จะดำเนินการ

ตามร่างบัญชี..กราฟกรรมหาด ใหญ่ตัวบัญชีแบบบัญชีรายรับของทักษิป กมศกรองส่วนห้องถิน พ.ศ.2563.....ข้อ...29.....

(ลงชื่อ)

(นายชนิชชา..คำนย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่... 13....เดือน...มิถุนายน....พ.ศ..2566

2. หัวหน้าหน่วยงานหลัง  
ความเห็น .....

(ลงชื่อ)

(นายสราวรรณ ภูวนารถ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่... 13....เดือน...มิถุนายน....พ.ศ..2566

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ทนอมทรัพย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสะแกขาว

วันที่... 13....เดือน...มิถุนายน....พ.ศ..2566

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้ริหารห้องถิน 04201  
ความเห็น .....

(ลงชื่อ)

(นายสมบูรณ์ หลมฤทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองครัวบริหารส่วนตำบลสะแกขาว

วันที่... 13....เดือน...มิถุนายน....พ.ศ..2566

4.2 สถาทั่งกัน มีมติอนุมัติในการประชุม สมบ..สานญ..สมบพี 3...ครั้งที่ .....1..... เมื่อวันที่ .....13..... เดือน ...มิถุนายน..... พ.ศ. 2566.....

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ .....เดือน .....

ตามหนังสือ .....(ตัวอย่าง) .....(ตัวอย่าง) .....(ตัวอย่าง)

5. สำหรับกรณีที่โอนงบประมาณต่างหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน .....เจ้าของงบประมาณที่โอนลด

(ลงชื่อ) .....  
.....  
{.....

ตำแหน่ง .....  
.....

วันที่ .....เดือน..... พ.ศ. ....

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประมาณการเจ้ามาย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ	หมายเหตุ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ้าบทขอเบิกสิ่งแวดล้อม
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การใช้ยา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าวัสดุและสิ่งก่อ สร้าง	ค่าก่อสร้างร่างสิ่ง ก่อสร้างปูนเก็บ ดิน	โครงการก่อสร้าง ถนนบ้านนาที่ติด นาบล๊อกเมียร์ต เฉียงจะไปถึง ถนนสหภาพบ้านนา ทุ่ง หมู่ที่ 5	ฉบับแรก	197,900.00	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ สร้างถนนบ้านนาที่ติดนาบล๊อกเมียร์ต เฉียงจะไปถึงถนนสาย บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 5 ความกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา เหลี่ยม 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร จำเพาะไม่ถูกยกกว่า 200. สูบากลมเมตร พื้นบ้านปะปา ส้มพันโนโครงการ 1 ปีละ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้	1) พระราชบัญญัติสภานิติบัญญัติสภาคองเกรส ลงไว้ไว้ให้การส่วนราชการ พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่ม เติบ ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผน และงบประมาณการประจำปีงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 97 สำทับที่ 37

1. หัวหน้าหน่วยงาน...นางสาวนันดาศิริ สรวจน์ ..... เจ้าของบัญชีรายรับ/or ผู้ดูแลบัญชี

(ให้เหตุผลตามลักษณะเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น) ..... เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายที่จะดำเนินการ

ตามระเบียบ.. ก Russell หมายความว่า ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2563 ..... ที่อยู่... 29.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันดาศิริ สรวจน์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองงบฯ

วันที่... 13...เดือน..มีนาคม.....พ.ศ..2566

## 2. หัวหน้าหน่วยงานเดิม

ความเห็น ... ตามที่ได้รับรองแล้ว

(นางสาวราวนะ กุวนาราช )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่... 13....เดือน..มีนาคม.....พ.ศ..2566

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ นางสาวอรุณรัตน์ ธรรมรงค์

(ลงชื่อ)

(นายมาลีส ถนนพรหม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรริหารส่วน担当และกรรมการ

วันที่... 13....เดือน..มีนาคม.....พ.ศ..2566

## 4. ภาระน้ำมัน

4.1 ผู้บริหารห้องรับ  
ความเห็น ...

(นายสมบูรณ์ พูลบุญสิงห์)  
ตำแหน่ง นายนายกองทุนริหารส่วน担当และกรรมการ

วันที่... 13....เดือน..มีนาคม.....พ.ศ..2566

4.2 สถาบัน มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย... สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ....1..... เมื่อวันที่ ....13..... เดือน ....มิถุนายน..... พ.ศ. ....2566  
หรือผู้มีอำนาจ ได้อนุมัติแล้วที่ .....,  
.....ได้ลง..... พ.ศ. ....

ตามที่มีสืบ.....  
..... (ร่าง)

5. สำนักงานที่/onงบประมาณกลางประจำงาน หัวหน้างาน..... เจ้าหนังงบประมาณที่อนุมัติ

(ลงชื่อ) .....  
(.....)  
ตำแหน่ง .....  
วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....